

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60745-2-8

1982

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1992-02

Amendement 1

Sécurité des outils électroportatifs à moteur

**Deuxième partie:
Règles particulières pour les cisailles à métaux**

Amendment 1

Safety of hand-held motor-operated electric tools

**Part 2:
Particular requirements for sheet metal shears**

© IEC 1992 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le Sous-Comité 61F: Sécurité des outils électroportatifs à moteur, du Comité d'Etudes n° 61 de la CEI: Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
61F(BC)77	61F(BC)81

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 8

23 Raccordement au réseau et câbles souples extérieurs

Paragraphe 23.3

Remplacer le texte sous «Remplacement:» par:

Le câble d'alimentation le plus léger qui peut être utilisé est:

- un câble sous gaine ordinaire de polychloroprène ou un câble sous gaine synthétique élastomère équivalent (désignation 245 IEC 57).
-

FOREWORD

This amendment has been prepared by Sub-Committee 61F: Safety of hand-held motor-operated electric tools, of IEC Technical Committee No. 61: Safety of household and similar electrical appliances.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS	Report on Voting
61F(CO)77	61F(CO)81

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the Voting Report indicated in the above table.

Page 9

23 Supply connection and external flexible cables and cords

Subclause 23.3

Replace the text under «Replacement:» by the following:

The lightest supply cable which can be used is:

- ordinary polychloroprene or other equivalent synthetic elastomer sheathed cord (designation 245 IEC 57).
-

ICS 25.120.10 ; 25.140.20 ; 25.140.30

Typeset and printed by the IEC Central Office
GENEVA, SWITZERLAND