POWERPCB 5.0 安装步骤详解

1、执行 setup.exe

2、选择"next"

3、出现 LICENSE 窗口，选择"ACCEPT TERMS"

4、在弹出的确认窗口中选择"YES"

5、弹出 LICENSE 来源选择窗口，一般建议选择"node-locked with flexid key(teal)"

此处说明的是：

1、如果你已经安装了 5.0，此时想安装 5.01，则此时一般建议选择"do not install license"

2、选择其余的选项也可以成功破解。但为了保证安装破解顺利，建议选择"teal"

6、弹出窗口，要求将对应的硬件狗插入打印口（LPT），直接按"next"继续安装。
值得注意的是：从这个画面可以看出，POWERPCB5.0 的破解必须打开 LPT 口，具体如何打开 LPT 口全请查阅相关的计算机书籍。下面破解的时候我会说明如何判断并口是否打开。

7、选择安装类型，建议选择"typical"然后指定安装路径，建议不更改，如果需要更改，请按"browse"指定，建议安装到比如"c:\padspwr"、"d:\padspwr"这样的目录，不建议安装到比如"c:\program files\padspwr""d:\program files\padspwr"这样名字是长文件名类型的目录，为何要如此各位就自己试验了。

8、弹出窗口，请指定"HOST ID"或者指定"LICENSE"文件的路径或者选择不安装 LICENSE FILE。
此时请选择第二项并按"browse"指定 LICENSE 文件（pcblic,dat）的路径。建议选择
"//crack/dongle/flexid"目录下面的 pcblic,dat 文件。但实际上选择 crack 目录下面的任
意一个 pcblic.dat 都可以。

值得注意的是选择第一个"powerpcb cd-rom"也可以安装成功破解成功，但过程相对复杂一些，
反正我们的目的是安装简单安装能成功运行功能正常即可，因此不讨论第一种方法安装。

选择好以后请按"nest"继续安装

9、选择安装设置选项，各位可以根据自己的需要选择，默认的选择是"do not preserve settings"
选择好以后请按"next"按钮继续

10、 输入想要的程序组的名称，建议不更改直接 NEXT

11、 按"next"继续

12、 安装程序开始拷贝文件：

13、 安装完成，按"finish"退出

14、 注意，此时 powerpcb 5.0 安装已经完成，下面的步骤就是怎样破解了。进入 crack 目录，

根据你的系统选择不同的破解：

windows98/98se/win me:对应的路径为：//crack/dongle/flexid/win9x/sentw9x.exe

win2000/win xp 对应路径为：//crack/dongle/flexid/winnt/setupx86.exe

15、 执行，弹出窗口：

16、 选择"functions"—"install sentinel driver"弹出窗口要求输入"sentinel files"的路径，此时系统已经自动分配好，直接选择"ok"即可。

17、 提示：

18、 按"确定"退出，此时不忙重新启动机器。请选择"functions"——"configure sentinel driver"，弹出以下窗口：

有上面所示信息的表示 LPT 口有打开，请重新启动计算机。如果没有打开，重新启动机器设置打开 LPT 然后重新破解。安 OK 继续，此时会提示要求重新启动机器。

19、 重新启动机器，检查破解是否成功，执行"开始"—"程序"— " PowerPCB with BlazeRouter 5.0" — " Security" — " Licensing Diagnostics" 查看"FLEXID6"和"FLEXID7"，有下图对应标示的表示成功破解。

20、 此时打开 powerpcb，程序应该不提示软件运行在 DEMO 模式下，而且打开文件以后 CAM/EXPORT 等功能选项正常即破解全部成功。