

LED 灯常用高压贴片和大容量贴片电容规格

高压陶瓷贴片电容-可代替传统插件电容缩小电源体积(LED 电源专用)

规格主要有:

102/1KV 1206 封装

222/1KV 1206 封装

472/1KV 1206 封装

103/1KV 1206 封装

2.2u/100V 1812 封装

473/250V 1206 封装

473/630V 1206 封装

10u/16V 1206 封装

10u/25V 1210 封装

22u/10V 1206 封装

22U/16V 1210 封装

更多规格欢迎查询和索样~

以上都为 X7R 或 X5R 材质, 容量精度为 10%

LED 阻容降压用- (代替插件 CBB)

250V 224 1812 封装

250V 334 1812 封装

250V 474 1812 封装

250V 684 1812 封装

250V 105 1812 封装

500V 224 1812 封装

400V 474 1812 封装

400V 105 2220 封装

以上都为 X7R 材质, 耐 125 度高温

电话: 13510639094-温生 QQ:5244338

无极灯

我司专业生产高压高频贴片电容-高频无极灯专用(代替 CBB)

规格主要有:

1KV NPO 101 221 331 471 102。

100P 3KV NPO 1808/1812 封装

220P 3KV NPO 1808 或 1812 封装-

820P 2KV NPO 1812 封装

102 2KV NPO 1812 封装

100P 1KV NPO 1206 封装

220P 1KV NPO 1206 封装

470P 1KV NPO 1206 封装

102 1KV NPO 1206 封装

0.47u 100V X7R 1206 封装

0.68u 100V X7R 1206 封装

更多规格欢迎查询和索样!

节能灯

高压贴片电容-代替插件瓷片和薄膜电容缩小体积(节能灯专用)

规格主要有:

223/100V 1206 封装

102/1KV 1206 封装

152/1KV 1206 封装

332/1KV 1206 封装

222/1KV 1206 封装

250V/473 1206 封装

400V/104 1210 封装

更多规格欢迎查询和索样~

电话: 13510639094-温生 QQ:5244338

HID 灯 常用高压贴片电容和大容量贴片电容规格如下 :

1KV 100p 1206 封装

1KV 221 1206 封装

1KV 102 1206 封装

1KV 222 1206 封装

1KV 472 1206 封装

1KV 103 1206 封装

630V 104 1812 封装

10U/25V 1210 封装

10U/50V 1210 封装

以上都为陶瓷 X7R 材质, 耐温-55-125 度。

损耗 (DF) 小于 2.5%

可代替传统插件瓷片和 CBB 以及铝电解缩小体积

更多规格欢迎查询和索样~

电话: 13510639094-温生 QQ:5244338

联系电话: 18922842911 QQ: 5244338

供应

TDK 原装新货大量供

TDK 电容---C2012C0G1H472J 0805 50V 472J

TDK 电容---C3216X5R1C106K-1206 16V 106K

TDK 电容---C3216X7R1H474K-1206 50V 474K

TDK 电容---C3216X7R1H684K-1206 50V 684K

TDK 电容---C3216X7R1H105K 1206 105K 50V

TDK 电容---C3225X7R1H335K 1210 335K 50V

TDK 电容---C3225X7R1E106K-1210 25V 106K

TDK 电容---C3225X5R1C226K-1210 226K 16V

TDK 电容---C4532X7R2A105K 1812 105K 100V

TDK 电容---C4532X7R1H475K-1812 50V 475K

TDK 电容---C4532X7R1E106K-1812 25V 106K

TDK 电容---C4532X5R1E226M 1812 25V 226M

TDK 电容---C5750X7R1H106K 2220 106K 50V

LED 灯常用高压贴片和大容量贴片电容规格

高压陶瓷贴片电容-可代替传统插件电容缩小电源体积(LED 电源专用)

规格主要有:

102/1KV 1206 封装

222/1KV 1206 封装

472/1KV 1206 封装

103/1KV 1206 封装

2.2u/100V 1812 封装

473/250V 1206 封装

473/630V 1206 封装

10u/16V 1206 封装

10u/25V 1210 封装

22u/10V 1206 封装

22U/16V 1210 封装

更多规格欢迎查询和索样~

以上都为 X7R 或 X5R 材质, 容量精度为 10%

LED 阻容降压用- (代替插件 CBB)

250V 224 1812 封装

250V 334 1812 封装

250V 474 1812 封装

250V 684 1812 封装

250V 105 1812 封装

500V 224 1812 封装

400V 474 1812 封装

400V 105 2220 封装

以上都为 X7R 材质, 耐 125 度高温

无极灯

我司专业生产高压高频贴片电容-高频无极灯专用(代替 CBB)

规格主要有:

1KV NPO 101 221 331 471 102。

100P 3KV NPO 1808/1812 封装

220P 3KV NPO 1808 或 1812 封装-

820P 2KV NPO 1812 封装

102 2KV NPO 1812 封装

100P 1KV NPO 1206 封装

220P 1KV NPO 1206 封装

470P 1KV NPO 1206 封装

102 1KV NPO 1206 封装

0.47u 100V X7R 1206 封装

0.68u 100V X7R 1206 封装

更多规格欢迎查询和索样!

节能灯

高压贴片电容-代替插件瓷片和薄膜电容缩小体积(节能灯专用)

规格主要有:

223/100V 1206 封装

102/1KV 1206 封装

152/1KV 1206 封装

332/1KV 1206 封装

222/1KV 1206 封装

250V/473 1206 封装

400V/104 1210 封装

更多规格欢迎查询和索样~

HID 灯 常用高压贴片电容和大容量贴片电容规格如下 :

1KV 100p 1206 封装

1KV 221 1206 封装

1KV 102 1206 封装

1KV 222 1206 封装

1KV 472 1206 封装

1KV 103 1206 封装

630V 104 1812 封装

10U/25V 1210 封装

10U/50V 1210 封装

以上都为陶瓷 X7R 材质,耐温-55-125 度。

损耗 (DF) 小于 2.5%

可代替传统插件瓷片和 CBB 以及铝电解缩小体积

更多规格欢迎查询和索样~

供应

TDK 原装新货大量供

TDK 电容---C2012C0G1H472J 0805 50V 472J

TDK 电容---C3216X5R1C106K-1206 16V 106K

TDK 电容---C3216X7R1H474K-1206 50V 474K

TDK 电容---C3216X7R1H684K-1206 50V 684K

TDK 电容---C3216X7R1H105K 1206 105K 50V

TDK 电容---C3225X7R1H335K 1210 335K 50V

TDK 电容---C3225X7R1E106K-1210 25V 106K

TDK 电容---C3225X5R1C226K-1210 226K 16V

TDK 电容---C4532X7R2A105K 1812 105K 100V

TDK 电容---C4532X7R1H475K-1812 50V 475K

TDK 电容---C4532X7R1E106K-1812 25V 106K

TDK 电容---C4532X5R1E226M 1812 25V 226M

TDK 电容---C5750X7R1H106K 2220 106K 50V